

曲靖市沾益区水务局 2024 年政府信息公开工作年度报告

一、总体情况

(一) 主动公开。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定，结合曲靖市沾益区水务局职能职责，2024年，区水务局在各类信息公开平台共发布信息160余条，其中：学习强国平台信息7篇，沾益M信息77篇，人民日报信息1篇，曲靖日报信息13篇，中国水利报信息6篇，云南水利报信息3篇，曲靖市沾益区人民政府门户网站信息公开20余篇。

(二) 依申请公开。2024年，曲靖市沾益区水务局未收到要求信息公开的申请事项，未发生因信息公开被申请行政复议的情况。

(三) 政府信息管理。成立由局长为组长，分管副局长为副组长，机关各科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组，负责政府信息公开工作的日常事务工作，建立健全工作制度和审核发布程序，保证政府信息公开工作有序推进。

(四) 政府信息公开平台建设。充分发挥政府门户网站第一平台的作用，主动向社会公众公开机构职能、工作动态等信息。全年主动公开信息累计20余条。充分利用多渠道、全链条

主动做好政府信息公开工作，为人民群众获取政府信息提供便利。

（五）监督保障。将政府信息公开工作纳入单位年度考核，在主动公开政府信息过程中，做到“上网信息不涉密，涉密信息不上网”。严格按照政府信息公开审查程序审核发布信息，公开的政府信息经业务科室负责人、分管领导和局保密领导小组办公室、保密领导小组负责人层层审核把关，确保公开程序、内容、范围符合法律规定、真实有效。

二、主动公开政府信息情况

第二十条第（一）项			
信息内容	本年制发件数	本年度止件数	现行有效件数
规章	0	0	0
行政规范性文件	0	0	0
第二十条第（五）项			
信息内容	本年处理决定数量		
行政许可	4		
第二十条第（六）项			
信息内容	本年处理决定数量		
行政处罚	0		
行政强制	0		
第二十条第（八）项			
信息内容	本年收费金额（单位：万元）		
行政事业性收费	91.99		

三、收到和处理政府信息公开申请情况

(本列数据的勾稽关系为：第一项加第二项之和，等于第三项加第四项之和)		申请人情况						总计	
		自然人	法人或其他组织						
			商业企业	科研机构	社会公益组织	法律服务机构	其他		
一、本年新收政府信息公开申请数量		0	0	0	0	0	0	0	
二、上年结转政府信息公开申请数量		0	0	0	0	0	0	0	
三、本年度办理结果	(一) 予以公开	0	0	0	0	0	0	0	
	(二) 部分公开(区分处理的, 只计这一情形, 不计其他情形)	0	0	0	0	0	0	0	
	(三) 不予公开	1.属于国家秘密	0	0	0	0	0	0	0
		2.其他法律法规禁止公开	0	0	0	0	0	0	0
		3.危及“三安全一稳定”	0	0	0	0	0	0	0
		4.保护第三方合法权益	0	0	0	0	0	0	0
		5.属于三类内部事务信息	0	0	0	0	0	0	0
		6.属于四类过程性信息	0	0	0	0	0	0	0
		7.属于行政执法案卷	0	0	0	0	0	0	0
		8.属于行政查询事项	0	0	0	0	0	0	0
	(四) 无法提供	1.本机关不掌握相关政府信息	0	0	0	0	0	0	0
		2.没有现成信息需要另行制作	0	0	0	0	0	0	0
		3.补正后申请内容仍不明确	0	0	0	0	0	0	0
	(五) 不予处理	1.信访举报投诉类申请	0	0	0	0	0	0	0
		2.重复申请	0	0	0	0	0	0	0
		3.要求提供公开出版物	0	0	0	0	0	0	0
		4.无正当理由大量反复申请	0	0	0	0	0	0	0
		5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息	0	0	0	0	0	0	0
	(六) 其他处理	1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请	0	0	0	0	0	0	0
		2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请	0	0	0	0	0	0	0
3.其他		0	0	0	0	0	0	0	
(七) 总计	0	0	0	0	0	0	0		
四、结转下年度继续办理		0	0	0	0	0	0	0	

四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

行政复议					行政诉讼									
结果 维持	结果 纠正	其他 结果	尚未 审结	总计	未经复议直接起诉					复议后起诉				
					结果 维持	结果 纠正	其他 结果	尚未 审结	总计	结果 维持	结果 纠正	其他 结果	尚未 审结	总计
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、存在的主要问题及改进情况

存在的主要问题：2024年，曲靖市沾益区水务局在推进政府信息公开工作方面较往年不论是数量上还是质量上都有较大的进步，但还存在部分应当主动公开的信息没有及时发布，信息公开的方式、方法单一。一是对开展政府信息公开工作的重要性认识不足，部分科室对信息公开工作的重要性认识不够，依旧存在被动开展工作的心态；二是对部分信息的准确表述和表达把握不准确、不充分，信息错误表述情况偶有发生。三是信息公开的内容不够丰富、全面，没有做到应公开尽公开。

针对以上问题，进行了以下整改措施：2025年，我们将认真分析产生问题的原因，认真学习，总结工作经验，进一步提升信息公开工作水平。一是进一步梳理原有的信息，查缺补漏，确保信息公开的准确性和完整性。二是进一步建立健全政府信息公开工作机制，加强信息审核、发布等工作，促进工作的规范化、常态化，做到尽量以信息公开目录为依据和参照进行信息公开。三是进一步丰富信息

公开内容和渠道，依法主动公开民生水利工程、水资源保护、防汛抗旱、河湖长制、“双随机、一公开”监管等情况，主动回应人民群众关心、关注的事，大力宣传节水、护水知识。

六、其他需要报告的事项

2024年，曲靖市沾益区水务局未收取任何信息处理费。