

# 曲靖市生态环境局沾益分局文件

曲沾环审〔2022〕33号

---

## 曲靖市生态环境局沾益分局关于曲靖九龙江 太豆制品有限公司豆制品生产项目 环境影响报告表的批复

曲靖市九龙江太豆制品有限公司：

你公司报请我分局审批《沾益区九龙江太公司豆制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的申请收悉，该《报告表》由曲靖市子锋环评咨询有限公司编制，并通过了我分局组织的专家技术审查。经研究，批复如下：

一、项目位于沾益区西平街道九龙社区龙山村五公里处，于2021年11月17日取得投资项目备案证，项目代码：2111-530303-04-01-757781。项目租用龙山村小组集体公房



3000m<sup>2</sup>进行装修改造，设置豆腐生产车间、员工宿舍、员工食堂、办公室，配套水、电、绿化等附属工程，拟生产白豆腐480t/a、豆腐干38t/a、鲜豆腐皮10t/a、油炸豆腐12t/a。项目总投资150万元，环保投资43.3万元。

二、项目在建设及营运过程中，必须严格按照《报告表》要求，认真落实各项污染防治对策措施，确保各项污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）加强施工现场管理。项目施工期仅对厂房进行装修及设备安装，对周围环境影响较小。做好噪声防护措施，合理安排施工时间，选用低噪声设备进行装修及设备安装；固体废物主要为生活垃圾、装修垃圾及设备包装垃圾，集中收集后交由环卫部门清运。

（二）严格落实水环境保护措施。压制成型环节产生的黄浆水交云南飞象牧业有限公司处置，并做好台账记录，不外排；其余生产废水经厂区自建污水处理站处理达协议标准后进入曲靖西沾环保科技有限公司污水处理站进行处理；生活污水经隔油池、化粪池沉淀处理后进入曲靖西沾环保科技有限公司污水处理厂处理；禁止生产废水及生活污水外排。

（三）加强大气污染防治。运营过程中，锅炉燃烧废气原经收集后通过生物质锅炉自带的布袋除尘器处理达《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2排放限值后通过20m高排气筒（DA001）排放；油炸油烟经油烟净化器处理满足《饮食业



油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模最高允许排放浓度要求后呈无组织形式排放；污水处理站产生的恶臭气体经活性炭吸附装置处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后经20米高排气筒(DA002)排放；豆渣、坏豆腐做到日产日清，加强车间通风，车间内安装换气装置，每天定期打扫车间卫生，清洗地面确保厂区恶臭气体，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的标准要求。

（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。营运期产生的坏豆、沉渣及废包装材料收集后交由环卫部门处理；豆渣及不合格产品集中收集后外售养殖场做饲料；污水处理站产生的污泥由有资质单位清掏处置；锅炉炉渣统一收集后交由周边农户收集用作农肥；油炸过程产生废油由昆明利滇化工有限公司收集处置；废活性炭及废RO膜由设备厂家更换回收处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置；禁止生产固废及生活垃圾乱堆乱放或随意倾倒。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对产噪较大设备采取基础减震、厂房隔声、加强维护、定期检修等措施，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。

（六）加强厂区绿化美化工作，建立健全环保管理制度，落实环保管理人员。

三、本项目总量控制指标：SO<sub>2</sub>：0.107 t/a，NO<sub>x</sub>：0.215 t/a。

四、根据相关法律法规，项目建成后及时自主组织建设项目竣工环境保护验收，项目验收合格后方可投入生产或运营；验收材料及时报我分局存档备查。

五、严格按照《排污许可管理条例》的相关规定，及时办理排污许可相关手续。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目取得环境影响评价文件批复超过五年方决定开工建设，应报我分局重新审核。

七、项目在建设及运营过程中，由曲靖市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队负责该项目的环境保护“三同时”现场检查及监督管理。

曲靖市生态环境局沾益分局

2022年6月10日



---

发：局属污防科 市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队

---

曲靖市生态环境局沾益分局办公室

2022年6月10日印

---